

Fecha de aprobación: Versión: 26/11/2018 02

TARJETA DE EMERGENCIA DE PRODUCTO TERMINADO (TEPT)

Elaborada de acuerdo a los requerimientos establecidos por la NTC 4532 del Instituto Colombiano de Normas Técnicas

BINNER® PISOS DE MADERA Y LAMINADOS

Uso mensual – protector brillador concentrado– para todo tipo de maderas y laminados – crea una capa protectora – Máximo brillo.

SECCIÓN 1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

1.1. IDENTIFICACIÓN

Nombre de la sustancia: BINNER® PISOS DE MADERA Y LAMINADOS

Sinónimos:No aplicaN° CAS:No aplicaN° UN:No aplicaFormula:No aplica

1.2. **USOS**

BINNER® PISOS DE MADERA Y LAMINADOS PROTECTOR BRILLADOR CONCENTRADO es el mejor producto para el cuidado de pisos de madera y laminados. Su tecnología única, ha sido especialmente formulada para el uso de profesionales y propietarios de vivienda. Crea una película protectora que conserva el brillo original del piso, proporcionando un efecto antideslizante y dejando un agradable aroma a bambú. La línea de productos BINNER® PISOS DE MADERA Y LAMINADOS, ha protegido, cuidado y mantenido pisos profesionales de canchas de baloncesto, futbol sala, salones de baile, bibliotecas y museos.

Presentación:

REFERENCIA	CONTENIDO	UNIDAD DE EMPAQUE	PRESENTACION
110627	500 ml	12	Contendor plástico
105793	1000 ml	6	Contendor plástico
106808	1900 ml	6	Contendor plástico



Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587 Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón Bogotá - Colombia













1.3. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre: Simoniz S.A.

Dirección: Carrera 127 #15-60, Interior 2, Bodega 4.

Ciudad: Bogotá, Colombia.

Teléfono: Tel 4220610 Extensión, Línea única nacional

01 900 331 4588 en el resto del país.

Fax: 4184618

Email: jurídica.lisf@comstar.com.co

1.4. CONTACTO DE EMERGENCIA

Empresa: Centro de Información de Seguridad de Productos

Químicos - CISPROQUIM

Teléfono: 2886012 en Bogotá, Línea única nacional

01 800 091 6012

Horario de atención: 24 horas.

SECCIÓN 2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO O PELIGROS

2.1. CLASIFICACIÓN SGA (sistema Globalmente Armonizado)



2.2. PALABRAS DE ADVERTENCIA

Atención

2.3. INDICACIONES DE PELIGRO

H 316 Provoca una leve irritación cutánea

H 320 Provoca irritación ocular

2.3. INDICACIONES DE ADVERTENCIA

P264 Lavarse manos y cara cuidadosamente después de la

Manipulación.

P280 Usar guantes/equipo de protección ojos.

P302+P352 En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua

P332+313 En caso de irritación cutánea. Consulte al médico. P305+351+338 En caso de contacto con los ojos. Enjuagar con agua

SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587 Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón Bogotá - Colombia













Cuidadosamente durante varios minutos. Quitar lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerlo con facilidad. Proseguir con el

lavado.

P337+P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.

SECCIÓN 3 CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

3.1. PARÁMETROS DE CONTROL

No se requieren

3.2. INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA SOBRE VALORES LÍMITES

No disponible

3.3. CONTROLES DE EXPOSICIÓN

No se requieren

3.4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Protección respiratoria

No se requieren medidas de protección individual respiratoria.

Protección de las manos.

Se recomienda utilizar guantes de protección para evitar el contacto directo con el producto, esto evitara la posible generación de una leve irritación cutánea.

Protección de los ojos.

Es condiciones normales de uso no se necesita.

Protección de la piel y del cuerpo.

Evitar contacto directo con la piel.

Medidas de higiene

Se recomienda desechar o lavar los guantes de protección después de manipular el producto.

<u>SECCIÓN 4 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD</u>

Estabilidad:

Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento.

SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587 Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón Bogotá - Colombia













Estabilidad química

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas

Posibilidad de reacciones peligrosas

Puedes reaccionar violentamente con agentes oxidantes fuertes.

Condiciones que deben evitarse:

Agentes oxidantes fuertes.

Materias que deben evitarse

Agentes oxidantes fuertes.

<u>SECCIÓN 5 MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS</u>

Ingestión:

No induzca el vomito. Consulte a un médico.

Inhalación:

No se requieren precauciones especiales

Contacto con los ojos:

Lave en forma inmediata con agua potable, en forma continua, al menos durante 15 minutos. Consulte al médico si se presenta irritación.

Contacto con la piel:

Si presenta irritación lavar con abundante agua, consultar al médico, si la irritación persiste.

SECCIÓN 6 MEDIDA CONTRA INCENDIOS

Producto no inflamable.

SECCIÓN 7 MEDIDAS ANTE FUGAS ACCIDENTALES

Contenga, recoja y almacene el material en un contenedor para su disposición. Si se permite realizar un lavado con abundante agua sobre la superficie hasta eliminar la totalidad del producto.













La información descrita en este documento es suministrada por características propias del producto y materias primas de proveedores. Este documento es de carácter informativo. La información aquí contenida está sujeta a cambios según materia prima.









