

GLADE AUTOMÁTICO PARAISO AZUL

Versión 0.0

Fecha de impresión 03/23/2018

Fecha de revisión 00/00/0000

Número SDS 350000019964
GEN_SOF Number 44691

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Información del Producto

Nombre comercial : GLADE AUTOMÁTICO PARAISO AZUL

Uso de la sustancia/mezcla : Ambientador

Compañía : S.C. Johnson & Son Colombiana S.A.
Calle 93 No. 13-45, Oficina 502, Bogotá, Colombia

Teléfono de emergencia : 01-8000-916686

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Revisión de la Emergencia

Apariencia / olor : incoloro / aerosol / característico

Consideraciones inmediatas

: Atención
INFLAMABLE:
CAUSA IRRITACIÓN A LOS OJOS.
Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.
Manténgase distante del calor, chispas y llamas.
Contenidos bajo presión.
No pinchar o incinerar.
No almacenar a temperaturas por encima de 120 grados F (50 grados C), debido a que el envase puede reventar.
Puede ser nocivo en caso de ingestión.

Efectos potenciales para la Salud

Vía de exposición : ojos piel, inhalación Ingestión

Ojos : Causa:
Moderada irritación de los ojos

Piel : Puede causar reacciones dérmicas en casos raros.
El contacto prolongado o repetido puede desecar la piel y provocar una irritación.

Inhalación : Las exposiciones excesivas pueden afectar a la salud humana, en la forma siguiente:
Puede provocar una irritación de la nariz, de la garganta y de los pulmones.
Un mal uso intencionado para descargar concentraciones elevadas e inhalarlas puede resultar nocivo o fatal.
La inhalación puede provocar efectos sobre el sistema nervioso central.

GLADE AUTOMÁTICO PARAISO AZUL

Versión 0.0

Fecha de impresión 03/23/2018

Fecha de revisión 00/00/0000

Número SDS 350000019964
GEN_SOF Number 44691

- Ingestión : Puede provocar irritación en boca, garganta y estómago. Puede causar malestar abdominal. Peligro de aspiración si se ingiere - puede entrar en los pulmones y causar lesiones.
- Condición Médica Agravada : Personas con desordenes pre-existentes de la piel pueden ser más susceptibles a los efectos irritantes. Individuos con desordenes crónicos del sistema respiratorio como asma, bronquitis crónica, enfisema, etc., pueden ser más susceptibles a los efectos irritantes.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Químicos peligrosos presente a, o por arriba de, los niveles reportables definidos por OSHA 29 CFR 1910.1200 o por las regulaciones de productos controlados canadienses:

Nombre químico	No. CAS	Por ciento en peso
Acetone	67-64-1	30.00 - 60.00
Isobutano	75-28-5	30.00 - 60.00
Propano	74-98-6	5.00 - 10.00
Fragrancia - Secreto Comercial	Mezcla	1.00 - 5.00

Para información adicional sobre los ingredientes de este producto ver www.whatsinsidescjohnson.com.

4. PRIMEROS AUXILIOS

- Contacto con los ojos : Retirar las lentillas. Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 15-20 Consultar un médico si aparece y persiste una irritación.
- Contacto con la piel : Enjuagar con mucha agua. Consultar un médico si aparece y persiste una irritación.
- Inhalación : Llevar al aire libre. En caso de problemas respiratorios, acúdase inmediatamente al médico.
- Ingestión : Si se ha tragado, NO provocar el vómito al menos de hacerlo bajo el control del personal médico. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Consultar inmediatamente un médico.

GLADE AUTOMÁTICO PARAISO AZUL

Versión 0.0

Fecha de impresión 03/23/2018

Fecha de revisión 00/00/0000

Número SDS 350000019964
GEN_SOF Number 44691**5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS**

Medios de extinción apropiados	: Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.
Peligros específicos en la lucha contra incendios	: Producto aerosol - El envase puede volar o explotar al calor del fuego.
Otros datos	: Combata fuego desde máxima distancia o área protegida. Enfríe y sea precavido cuando se aproxime o maneje envases que han sido expuestos al fuego. Para cantidades grandes de líquidos inflamables, considere su contención para prevenir la propagación del fuego. Llevar una ropa de protección completa y un aparato respiratorio autónomo con presión positiva. En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos.
Punto de inflamación	: < -7 °C < 19.4 °F Nota: Propulsor
Límites inferior de explosividad	: Nota: Sin datos disponibles
Límite superior de explosividad	: Nota: Sin datos disponibles

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales	: Retirar todas las fuentes de ignición. Llevar equipo de protección individual.
Precauciones relativas al medio ambiente	: Fuera del uso regular, evite desecharlo en el medio ambiente.
Métodos de limpieza	: Si se producen daños en el envase aerosol: Contenga el derramamiento, empápelo con material absorbente incombustible, (e.g. arena, tierra, tierra de diatomáceas, vermiculita) y transfíralo a un contenedor para su disposición según las regulaciones locales/nacionales (véase la sección 13). Solo usar con equipo que no generan chispa. Contenga derrames grandes. Limpiar los residuos del lugar del derrame.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO**Manipulación**

GLADE AUTOMÁTICO PARAISO AZUL

Versión 0.0

Fecha de impresión 03/23/2018

Fecha de revisión 00/00/0000

Número SDS 350000019964
GEN_SOF Number 44691

Consejos para una
manipulación segura

: No pinchar o incinerar.
Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.
Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas.
Equipo de protección individual, ver sección 8.
No lo atomice en dirección hacia el rostro.
No utilizar en los lugares sin ventilación apropiada.
Nota: El mal uso intencional al concentrar e inhalar
deliberadamente el contenido puede ser dañino o fatal. Si
desea más información, visite www.inhalant.org.
Úsese únicamente como se indica.
MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE
NIÑOS Y MASCOTAS.

Indicaciones para la
protección contra incendio
y explosión

: Manténgase alejado del calor y de las fuentes de ignición.
Tomar medidas para impedir la acumulación de descargas
electrostáticas.

Almacenamiento

Exigencias técnicas para
almacenes y recipientes

: No almacenar a temperaturas por encima de 120 grados F (50
grados C), debido a que el envase puede reventar.
Manténgase en un lugar seco, fresco y bien ventilado.

GLADE AUTOMÁTICO PARAISO AZUL

Versión 0.0

Fecha de impresión 03/23/2018

Fecha de revisión 00/00/0000

Número SDS 350000019964
GEN_SOF Number 44691

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Límites de exposición profesional

Componentes	No. CAS	mg/m3	ppm	Non-standard units	Base
Isobutano	75-28-5	-	1,000 ppm	-	ACGIH STEL
Destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno	64742-47-8	1,200 mg/m3	152 ppm	-	SUPPLIER - vapor
Acetone	67-64-1	-	500 ppm	-	ACGIH STEL
Acetone	67-64-1	-	250 ppm	-	ACGIH TWA
Propano	74-98-6	-	-	-	ACGIH TWA

Límites de exposición profesional

Componentes	No. CAS	mg/m3	ppm	Non-standard units	Base
Acetone	67-64-1	-	500 ppm	-	ACGIH STEL
Acetone	67-64-1	-	250 ppm	-	ACGIH TWA
Isobutano	75-28-5	-	1,000 ppm	-	ACGIH STEL
Propano	74-98-6	-	-	-	ACGIH TWA

Protección personal

- Protección respiratoria** Utilizar solamente con una buena ventilación.
- Protección de las manos** : En caso de contacto prolongado o repetido, utilizar guantes.
- Protección de los ojos** Gafas protectoras con cubiertas laterales
- Protección de la piel y del cuerpo** : No se requieren cuidados especiales
- Medidas de higiene** : Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Lavar a fondo después de la manipulación.

GLADE AUTOMÁTICO PARAISO AZUL

Versión 0.0

Fecha de impresión 03/23/2018

Fecha de revisión 00/00/0000

Número SDS 350000019964
GEN_SOF Number 44691**9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**

Forma	:	aerosol
Color	:	incoloro
Olor	:	característico
pH	:	No aplicable
Punto de fusión	:	Sin datos disponibles
Punto de ebullición	:	Sin datos disponibles
Punto de congelación	:	Sin datos disponibles
Punto de inflamación	:	< -7 °C < 19.4 °F Propulsor
Tasa de evaporación	:	Sin datos disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas)	:	Mantener la combustión
Temperatura de auto-inflamación	:	Sin datos disponibles
Límites inferior de explosividad	:	Sin datos disponibles
Límite superior de explosividad	:	Sin datos disponibles
Presión de vapor	:	Sin datos disponibles
Densidad	:	0.65 g/cm3 a 20 °C
Solubilidad en agua	:	Sin datos disponibles
Coeficiente de reparto n-octanol/agua	:	Sin datos disponibles
Viscosidad, dinámica	:	Sin datos disponibles
Viscosidad, cinemática	:	Sin datos disponibles
Densidad relativa del vapor	:	Sin datos disponibles
Volatile Organic Compounds Total VOC (wt. %)*	:	50.6 % - excepciones adicionales pudieran aplicar *como lo definido por la federacion de US relacionado con regulaciones de productos de consumo

GLADE AUTOMÁTICO PARAISO AZUL

Versión 0.0

Fecha de impresión 03/23/2018

Fecha de revisión 00/00/0000

Número SDS 350000019964
GEN_SOF Number 44691

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Condiciones que deben evitarse	: Calor, llamas y chispas.
Materias que deben evitarse	: Agentes oxidantes fuertes
Productos de descomposición peligrosos	: La descomposición térmica puede llegar a desprender gases y vapores irritativos.
Descomposición térmica	: Nota: Sin datos disponibles
Reacciones peligrosas	: Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad oral aguda	: LD50 oral Calculado > 5,000 mg/kg
Toxicidad aguda por inhalación	: LC50 Inhalación (polvo y nebulización) Calculado > 5 mg/l
Toxicidad cutánea aguda	: DL50 Dermal Calculado > 5,000 mg/kg
Efectos crónicos	
Carcinogenicidad	: Ninguna Anticipada
Mutagenicidad	: Ninguna Anticipada
Efectos reproductivos	: Ninguna Anticipada
Teratogenicidad	: Ninguna Anticipada
Sensibilización	: Sin datos disponibles

GLADE AUTOMÁTICO PARAISO AZUL

Versión 0.0

Fecha de impresión 03/23/2018

Fecha de revisión 00/00/0000

Número SDS 350000019964
GEN_SOF Number 44691**12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA****Efectos ecotoxicológicos** : Sin datos disponibles**13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN**

Observar todos los reglamentos federales, provinciales y estatales, y las leyes locales y municipales pertinentes relativas a la eliminación de desechos.
Consumidor puede desechar el envase vacío en la basura, o reciclarla donde existen las instalaciones.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE**Transporte por carretera****US DOT (Departamento de Transporte) y Transporte de Substancias Peligrosos en Canada:**

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas AEROSOLES - inflamable
Clase: 2.1
Número ONU: 1950
Grupo de embalaje: Ninguno(a).

Transporte marítimo**IMDG:**

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas AEROSOLES - inflamable
Clase: 2
Número ONU: 1950
Grupo de embalaje: Ninguno(a).
EmS: F-D, S-U

Transporte aéreo**ICAO/IATA:**

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas AEROSOLES - inflamable
Clase: 2.1
No. UN/ID: UN 1950
Grupo de embalaje: Ninguno(a).

GLADE AUTOMÁTICO PARAISO AZUL

Versión 0.0

Fecha de impresión 03/23/2018

Fecha de revisión 00/00/0000

Número SDS 350000019964
GEN_SOF Number 44691**15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA**

- Estatuto de notificación : Todos los componentes de este producto están indicados o están excluidos de la obligación de estar indicados en el Inventario previsto por la Ley de control de sustancias tóxicas (TSCA) de los EE.UU.
- Estatuto de notificación : Todos los ingredientes de este producto cumplen con los requisitos de la Notificación de Sustancias Nuevas de la Ley Canadiense de Protección Ambiental (CEPA).
- Prop. 65 de California : Este producto no está sujeto al requisito de notificación establecido en la Proposición 65 de California.

16. OTRA INFORMACIÓN**HMIS Ratings**

Salud	2
Inflamabilidad	4
Reactividad	0

Códigos de NFPA

Salud	2
Fuego	4
Reactividad	0
Especial	-

Esta información se proporciona según Occupational Safety y Health Administration (OSHA) y reglamentos de trabajo peligro Material información sistema (WHMIS) de Canadá. La información suministrada está diseñada para lugares de trabajo donde uso del producto y la frecuencia de exposición excede lo establecido para el etiquetado de consumo.

Otros datos

este producto ha sido elaborado, usando fuentes técnicas confiables sin constituir una garantía implicada en cuanto a la exactitud de la información adjunta. El usuario es responsable de revisar toda la información disponible cuando use el producto.

Preparado por	Evaluación de Seguridad y Asuntos Regulatorios Globales de SC Johnson (GSARA)
---------------	--

GLADE AUTOMÁTICO PARAISO AZUL

Versión 0.0

Fecha de impresión 03/23/2018

Fecha de revisión 00/00/0000

Número SDS 350000019964
GEN_SOF Number 44691