

FICHA TECNICA CERA POLIMÉRICA AUTOBRILLANTE NATURGEO

PD-PG-001 - 42 Versión: 2 07-mar.-19 Página 1 de 2

PRODUCTO

CERA POLIMÉRICA AUTOBRILLANTE NATURGEO

Antideslizante

Fabricado por: CONSTELACIÓN INDUSTRIAL **DEL ASEO S.A.S** Carrera 59 No. 5A - 77/85 Bogotá, Colombia

PBX: (1) 4069777 - 3132526836 Industria

Colombiana

DESCRIPCIÓN DELPRODUCTO:

La cera POLIMÉRICA NATURGEO es una mezcla de polímeros de alta resistencia al rayado y la abrasión. Se emplea en la protección de toda clase de pisos como tableta no vitrificada, mármol, granito, vinilo, concreto, alarga así la vida de los pisos, dándoles un acabado autobrillante, resistente y antideslizante. % Sólidos > 10%

INSTRUCCIONES DE USO:

Limpiar previamente el área a encerar con removedor de ceras. Posteriormente se debe limpiar con neutralizador de pisos, dejando sin residuos de removedor. Una vez el piso se encuentre totalmente seco aplique sin diluir (con un trapero limpio y exclusivo para éste proceso) la CERA POLIMÉRICA NATURGEO uniformemente y en una sola dirección, deje secar. Realice éste mismo procedimiento tres veces mínimo, cruzando el sentido de aplicación entre cada capa.

TABLA DE DILUCION Y RENDIMIENTO

	Uso recomendado	(Producto-agua)	Rendimiento
1 capa		Sin diluir	60 m2/L
3 capas		Sin diluir	25 m2/L

COMPOSICIÓN

Polímeros acrílicos, plastificante, nivelante y preservante

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

Parametro	Metodo	Min	Max	Especificacion Cualitativa
Densidad (den)	Densimetro (gr/cm3)	1,009	1,021	
Ph (directo 20°C)	pHmetro (1-14)	7,7	8	
Color				Blanco
Olor				Característico a polímero
Brillo				Según patron
Nivelacion				Según patron

VARIEDADES:

CUMPLIMIENTO RESOLUCION 0689

Color R	Rojo	Biodegradabilidad:	NA
Color A	Amarillo	Contenido de fosfatos:	NA
Color N	Negro		
Color Neutro	Blanco	_	

RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS



FICHA TECNICA CERA POLIMÉRICA AUTOBRILLANTE NATURGEO

PD-PG-001 - 42 Versión: 2 07-mar.-19 Página 2 de 2

Codigo	Peligro		
H302	Nocivo en caso de ingestión		
H316	Provoca una leve irritación cutánea		
H320	Provoca irritación ocular		
P102	Mantener fuera del alcance de los niños		
P103	Leer la etiqueta antes del uso		
P234	Conservar únicamente en el recipiente original		
P262	Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa		
P404	Almacenar en un recipiente cerrado		
P301+330+331+3 13	EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito, consultar a un médico		
P305+P351	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.		



PRESENTACIONES DE VENTA

CERA AUTOBRILLANTE MUESTRA X 120 CC NATURGEO

NOTIFICACION SANITARIA:

No Requiere

NOTA:La información suministrada en esta FICHA TECNICA es una guía para el manejo del producto, sin embargo CONSTELACIÓN INDUSTRIAL DEL ASEO S.A.S., no se hace responsable del efecto de un uso diferente al recomendado en la etiqueta o este documento.