



Protección de las manos

VE712GR

TRABAJOS EN AMBIENTE ACEITOSO Y GRASO

Guantes mecánicos con protección contra pesticidas, ideales para uso en entornos aceitosos y grasientos



Beneficios



Higiene

· El nitrilo elimina el riesgo de alergias para los usuarios



Rendimiento

· El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Automóvil
- Industria minera

Certificaciones y normas



ISO 18889

GR

Protección contra



Desgaste



Protección de las manos

VE712GR

TRABAJOS EN AMBIENTE ACEITOSO Y GRASO

Guantes mecánicos con protección contra pesticidas, ideales para uso en entornos aceitosos y grasientos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Material y acabado del revestimiento	Nitrilo liso
Nivel de recubrimiento	La palma de la mano
Número de revestimientos	Revestimiento único
Galga	13
Color	Negro-Gris
Tallas	7, 8, 9, 10, 11
Tipo de envase	Se vende por unidad



VE712GR

TRABAJOS EN AMBIENTE ACEITOSO Y GRASO

Guantes mecánicos con protección contra pesticidas, ideales para uso en entornos aceitosos y grasientos

Protección de las manos

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja	Caja completa	Mín. Vta. (múltiplo)	Peso
VE712GR07	Negro-Gris	07	VE712GR	3295249131678	13295249131675	240	10	11.6 kg
VE712GR08	Negro-Gris	08	VE712GR	3295249131685	13295249131682	240	10	12.6 kg
VE712GR09	Negro-Gris	09	VE712GR	3295249131692	13295249131699	240	10	13.3 kg
VE712GR10	Negro-Gris	10	VE712GR	3295249131708	13295249131705	240	10	14.2 kg