



Protección de las manos

# NI175

## TRABAJOS EN AMBIENTE ACEITOSO Y GRASO

Guantes mecánicos impermeables, totalmente forrados con protección para el dorso de la mano



### Beneficios



#### Durabilidad

· El revestimiento de alta calidad prolonga la vida útil de los guantes y proporciona una excelente protección de las manos



#### Higiene

· El nitrilo elimina el riesgo de alergias para los usuarios



#### Rendimiento

· El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan

### Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Automóvil
- Industria minera
- Trabajo temporal
- Servicios públicos

### Certificaciones y normas



EN 388  
3110X

### Protección contra



Desgaste



Protección de las manos

# NI175

## TRABAJOS EN AMBIENTE ACEITOSO Y GRASO

Guantes mecánicos impermeables, totalmente forrados con protección para el dorso de la mano

### Detalles - Normas



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN  
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES  
1 [0-4] TEAR RESISTANCE  
0 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes recubierto cortados y cosidos
Tipo de guante mecánico	Cortado y cosido
Material y acabado del revestimiento	Dibujos de nitrilo
Nivel de recubrimiento	Completamente cubierto excepto la muñeca
Número de revestimientos	Revestimiento único
Característica de la manga	Puño de seguridad
Ventaja adicional	Reach
Color	Azul
Tallas	9, 10, 11
Tipo de envase	Bolsa de 12



# NI175

## TRABAJOS EN AMBIENTE ACEITOSO Y GRASO

Protección de las manos Guantes mecánicos impermeables, totalmente forrados con protección para el dorso de la mano

### Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja	Caja completa	Mín. Vta. (múltiplo)	Peso
NI17509	Azul	09	NI175	3295249044008	13295249044005	120	12	15.9 kg
NI17510	Azul	10	NI175	3295249034382	13295249034389	120	12	17.4 kg