



Protección de las manos

VENICUTD08

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes anticorte nivel D, ideales para condiciones secas



Beneficios

Rendimiento

· El revestimiento de poliuretano proporciona un buen agarre gracias a sus propiedades antideslizantes

Económico

· Un pack de trabajo en formato económico para el usuario, compuesto por tres pares para una semana de uso

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Automóvil
- Industria minera

Certificaciones y normas



EN 388
4 X 4 2 D



ANSI ISEA 105
A2



Protección contra



Corte



Desgaste



VENICUTD08

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes anticorte nivel D, ideales para condiciones secas

Protección de las manos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
X [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Material y acabado del revestimiento	PU
Nivel de recubrimiento	La palma de la mano
Número de revestimientos	Revestimiento único
Galga	13
Ventaja adicional	Reach, Grapable
Color	Gris
Tallas	7, 8, 9, 10, 11
Tipo de envase	Bolsa de 3



VENICUTD08

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes anticorte nivel D, ideales para condiciones secas

Protección de las manos

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja	Caja completa	Mín. Vta. (múltiplo)	Peso
VECUTD08GRG306	Gris	06	VENICUTD08	3295249263195	13295249263192	40	4	8.97 kg
VECUTD08GRG307	Gris	07	VENICUTD08	3295249192037	13295249192034	40	4	10.08 kg
VECUTD08GRG308	Gris	08	VENICUTD08	3295249192044	13295249192041	40	4	11.03 kg
VECUTD08GRG309	Gris	09	VENICUTD08	3295249192051	13295249192058	40	4	11.85 kg
VECUTD08GRG310	Gris	10	VENICUTD08	3295249192068	13295249192065	40	4	12.72 kg
VECUTD08GRG311	Gris	11	VENICUTD08	3295249192075	13295249192072	40	4	11.6 kg