



Protección de las manos

VE630

TRABAJOS EN AMBIENTE HÚMEDO

Guantes mecánicos ideales para trabajos de precisión en entornos aceitosos




Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Trabajo temporal
- Tratamiento de aguas y residuos

Certificaciones y normas



EN 388
2131X



www.productosysuministros.com

Protección contra



Desgaste



enjoy safety.

Editar 31/05/2025
www.deltaplus.eu



VE630

TRABAJOS EN AMBIENTE HÚMEDO

Guantes mecánicos ideales para trabajos de precisión en entornos aceitosos

Protección de las manos

Detalles - Normas




EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Material y acabado del revestimiento	Látex con textura adherente
Nivel de recubrimiento	La palma de la mano
Número de revestimientos	Revestimiento único
Galga	13
Ventaja adicional	Reach, Grapable
Color	Gris-Negro
Tallas	7, 8, 9, 10
Tipo de envase	Disponible en bolsa individual



www.productosysuministros.com



VE630

TRABAJOS EN AMBIENTE HÚMEDO

Guantes mecánicos ideales para trabajos de precisión en entornos aceitosos

Protección de las manos

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
VE630GR07	Gris-Negro	07	VE630	3295249171278	13295249171275	120	12	6.7 kg	29.2 cm	56.6 cm	26.6 cm
VE630GR08	Gris-Negro	08	VE630	3295249171285	13295249171282	120	12	8.75 kg	55.5 cm	27.5 cm	26.0 cm
VE630GR09	Gris-Negro	09	VE630	3295249171292	13295249171299	120	12	8.8 kg	28.6 cm	57.8 cm	28.0 cm
VE630GR10	Gris-Negro	10	VE630	3295249171308	13295249171305	120	12	9.3 kg	28.8 cm	59.2 cm	28.6 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Box Width



Box Depth



Box Height



www.productosysuministros.com